

Visišškai naujas „i10“



	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
1.0 MPI 67 AG 5MT 4-sėdynių vers	11 790 €	-	-
1.0 MPI 67 AG 5MT 5-sėdynių vers	-	12 990 €	-
1.0 MPI 67 AG 5AMT 5-sėdynių vers	-	13 590 €	-
1.2 MPI 84 AG 5MT 4-sėdynių vers	-	13 690 €	-
1.2 MPI 84 AG 5AMT 4-sėdynių vers	-	14 290 €	-
1.0 T-GDI 100 AG 5MT 5-sėdynių vers	-	-	14 990 €

	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	14" / plieniniai ratlankiai 175/65 R14	15 colių lengvojo lydinio ratlankis 185/55 R15	16 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankis 195/45R16
	Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema Automobilis + Važiavimo juostos laikymosi sistema Tolimųjų šviesų pagalbos sistema Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW) Apsaugos nuo vagysčių signalizacija Odinis šildomas vairas Šildomos priekinės sėdynės Pastovaus greičio palaikymo Rankinis oro kondicionierius	8 col. spalvotas jutiklinis ekranas „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ Belaidis telefono įkroviklis 15 col. lengvojo lydinio ratlankiai RDS radijas, „Bluetooth“ su balsu funkcija Galinio vaizdo stebėjimo sistema Automatinė oro kondicionavimo sistema	Išskirtiniai 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai. Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai Kombinuoti galiniai LED žibintai „N Line“ dizainas Dieniniai LED žibintai Išsikišę ruko žibintai. 13 colių galinis diskinis stabdys.

Aukštis 1480 mm

— Važiuklės bazė 2425 mm —
— Ilgis 3678 mm —

Stogo apkrova 60 kg

— Plotis 1680 mm —

Bagazo skyriaus talpa
VDA 252–1050 l

N Line išskirtinis priekinis buferis risir grotelės
LED dienos šviesos žibintai

„N Line“ emblema

i10 ženklų raudonomis raidėmis ant C ramsčio

Atsparumo plokštė ir difuzorius
Dvigubas chromo išmetimo antgalis

	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	Radijas su 3,8 col. nespalvotu ekranu	8 col. spalvotas jutiklinis ekranas	8 col. spalvotas jutiklinis ekranas
	rankinis „eCall“ mygtukas	Belaidis telefono įkroviklis	Lenktynių automobilių interjero dizainas

Vidaus dizaino paketai

		„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	NNB = juoda / tamsi metalizuota	Standartinis	-	-
	NNB = juoda / tamsi metalizuota	-	Standartinis	-
	PRG = Pilkos spalvos / žalvario metalas	-	195,00 €	-
	YPK = Pilkos spalvos/ skalūnų pilkos spalvos	-	195,00 €	-
	TMT = „N Line“ juodos spalvos	-	-	Standartinis

Išorės spalvos

Vientisa spalva 0 €
 Speciali spalva 195 €
 Metalizuota arba perlmutrinė spalva 295 €
 Raudonas arba juodas stogas 395 €

„Aqua Turquoise“ - perlmutro	Ryškiai mėlyna - perlmutro	„Aurora Grey“ - perlmutro spalva			„Aurora Grey“ - perlmutro spalva
„Phantom Black“ - perlmutro spalva	„Polar White“ - speciali spalva	„Stardust“ - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Sleek Silver“ - metalizuota spalva	„Champion Blue“ - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Phantom Black“ - perlmutro spalva
„Tomato Red“ - vientisa spalva	„Clean Slate“ - metalizuota spalva	„Dragon Red“ - perlmutro spalva	„Brass“ - perlmutro spalva	Ryškiai mėlyna juodas stogas - perlmutro spalva	„Polar White“ juodas stogas - speciali spalva
„Polar White“ juodas stogas - speciali spalva	„Sleek Silver“ juodas stogas - metalizuota spalva	„Champion Blue“ juodas stogas - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Tomato Red“ juodas stogas - vientisa spalva	„Clean Slate“ juodas stogas - metalizuota spalvai	„Dragon Red“ juodas stogas - perlmutro spalva
„Brass“ juodas stogas - perlmutro spalva	„Aqua Turquoise“ juodas stogas - perlmutro spalva	„Polar White“ raudonas stogas - speciali spalva	„Stardust“ raudonas stogas - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Phantom Black“ raudonas stogas - perlmutro spalva	„Brass“ raudonas stogas - perlmutro spalva
					„Clean Slate“ juodas stogas - metalizuota spalvai
					„Polar White“ raudonas stogas - speciali spalva

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema
Automobilis + pėsčiasis

„eCall“ sistema

Talimųjų šviesų pagalbos sistema

Važiavimo juostos laikymosi sistema

Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)

Įspėjimas dėl pagrindinės transporto priemonės išvykimo

Halogeniniai žibintai

Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai



Užpakalinės grotelės

Dieniniai žibintai

Šoniniai kartotuvai

LED galiniai žibintai

Variklis	„Fresh“	„Comfort“		„N Line“
Tipas	1.0 MPI	1.0 MPI	1.2 MPI	1.0 T-GDI
Litražas	998 cm ³	998 cm ³	1197 cm ³	998 cm ³
Didžiausia galia (ps/rpm)	67 AG / 5500 r/min	67 AG / 5500 r/min	84 AG / 6000 rpm	100 AG / 4500 r/min
Didžiausias sukimo momentas (kgf·m/rpm)	96,2 Nm / 3750 r/min	96,2 Nm / 3750 r/min	117,6 Nm /	172 Nm / 1500-4000 r/min
Cilindrų skaičius	3	3	4	3
Cilindrų išdėstymas	„In-line“	„In-line“		„In-line“
Stabdžiai	„Fresh“	„Comfort“		„N Line“
Priekis		ventiliuojami diskiniai / 252 mm		
Galas		būgnas / 203.2 mm		13 colių diskas

TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)

Įspėjimas!

Našumas	1.0 MPI „Fresh“		1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
	5 greičių rankinis	5 greičių rankinis	5-greičių automatinis rankinis	5 greičių rankinis	5-greičių automatinis rankinis	5 greičių rankinis	
0 → 100 km/h	15,20	14,80	17,80	12,60	15,8		10,60
60 → 100 km/h	16,10	16,10	10,90	14,50	9,0		9,50
Stabdymo atstumas 100 → 0 km/h							40,3 m

Emisija ir sunaudojimas	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
WLTP bendras CO2 g/km	111	120	127	124	130	123
Bendros WLTP sąnaudos	4,9	5,3	5,6	5,1	5,4	5,4

Svoris	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
Kėbulo svoris	919 - 991	921 - 933	924 - 995	930 - 1005	933 - 1005	1024-1045
Bendras automobilio svoris	1 340	1 410	1 410	1 350	1 350	1 470
Stogo bėgeliai				60 kg		
Priekaba, be stabdžių ir su stabdžiais				0 kg		
Degalų bako talpa				36 l		

Matmenys	1.0 MPI „Fresh“		1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
Posūkio spindulys							4,86 m
Važiavimo bazė							2425 mm
Plotis							1680 mm
Ilgis							3670 mm
Aukštis							1480 mm
Prošvaisa							149 mm
							3675 mm
							1483 mm
							152 mm

Krovinio sritis	1.0 MPI „Fresh“		1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
VDA min							252 l (VDA min)
VDA max							1050 l (VDA max)

Patogumas ir nauda	„Fresh“	„Comfort“		„N Line“
Odinis šildomas vairas	•	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Beraktė atidarymo sistema	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)	-	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvus	•	•	•	•
Oro kondicionavimo sistema	Rankinis oro kondicionierius	Automatinis oro kondicionierius		Automatinis oro kondicionierius

Dinamika	„Fresh“	„Comfort“		„N Line“
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	•	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•	•	•
Pagalbinė stabdžių sistema (BAS)	•	•	•	•
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)	•	•	•	•



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 082020

Išorė	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Speciali spalva – „Polar White“	195 €	195 €	195 €
Metalizuota spalva	295 €	295 €	295 €
Juodas / raudonas stogas	395 € (negamykliniai užsakymai)	395 €	395 €
Tamsinti langai	–	•	•
Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodėliai	–	•	•
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės ir išoriniai veidrodėliai	–	•	•
Priekinis žibintas: halogeninis + automatinis žibintų valdymas	•	–	–
Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai ir automatinis žibintų valdymas	–	•	•
Dieniniai žibintai	•	–	–
Dieniniai LED žibintai	–	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	–	–	•
Išsikišę priekiniai rūko žibintai.	–	•	•
Galinis rūko žibintas	•	•	•
Dvigubas chromo išmetimo antgalis	–	–	•
Laikina atsarginė padanga (plieninis ratlankis)	•	•	•
Užpakalinės grotelės	•	•	–
Juodos „N Line“ dizaino grotelės	–	–	•

Vidus	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Odinis šildomas vairas ir pavarų svirtis	•	•	•
60:40 santykiu padalytos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•
„N Line“ vidaus dizainas	–	–	•
Lengvojo lydinio pedalai	–	–	•

Informacijos ir pramogų	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Radikas RDS su 3,8 colių. nespalvotu ekranu	•	–	–
Radikas RDS su 8 colių. spalvotu jutikliniu ekranu + „Bluetooth“ su balsu atpažinimu	–	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcija	–	•	•
„Bluetooth“	•	•	•
LCD odometras / kelionės skaitiklis	•	•	•
Garsiakalbiai	2	4	4
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ✘ vietoj kištukinio lizdo	•	•	–
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ir 12V kištukinis lizdas	–	–	•

* reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys su USB kabeliu

Sauga	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Galinio vaizdo stebėjimo sistema	–	•	•
„eCall“ sistema	•	•	•
Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema (FCA): Automobilis + pėsčiasis	•	•	•
LKA (važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•
HBA (tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	•	•	•
DAW (vairuotojo įspėjimo funkcija)	•	•	•
TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•
VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema)	•	•	•
HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)	•	•	•
ESS (avarinio sustojimo signalas)	•	•	•
Oro pagalvių sistema: 6 vnt. (vairuotojo ir keleivio + šoninės ir užolaidinės)	•	•	•
Vaikų saugumas „ISO Fix“ vaiko tvirtinimas (gale) + viršutinis (gale) + rankinis durelių užraktas nuo vaikų	•	•	•

„Hyundai“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas iš anksto nepranešus.



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 082020





