

Nauja „MY20 IONIQ“ hibrido | „Plug in“ | elektrinė versija



	„Comfort“	„Style“
IONIQ hibridas 1,6 GDI 141 hv 6-DCT	24 990 €	28 990 € 24 990 €
IONIQ „Plug-in“ 1,6 GDI 141 hv 6-DCT	32 990 € 29 990 €	35 990 € 31 990 €
IONIQ elektrinė versija 38 kWh 136 hv 6-DCT	38 990 €	41 990 € 37 990 €

Padangos ir ratlankiai	IONIQ hybrid		IONIQ plug-in	IONIQ electric
	„Comfort“	„Style“		
	Ratlankiai 6.0J X 15 col. Padangos 195/65R15	Ratlankiai 6.0J X 17 col. Padangos 225/45R17	Ratlankiai 6.5J X 16 col. Padangos 205/55R16	Ratlankiai 6.5J X 16 col. Padangos 205/60R16

Transmisija ir techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos	hibridinis	„Plug-in“	Elektrinis
Benzininio variklio tipas	Linijinis variklis, DOHC, tiesioginis benzino	-	-
Cilindrų skaičius	4	-	-
Didžiausia galia	77,2 kW (105 AG) 5 700 sūk./min.	-	-
Didžiausias sukimo momentas	147 Nm esant 4 000 sūk./min.	-	-
Degalų sistema	GDI	-	-
Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis		
Didžiausia galia	32 kW (43,5 AG)	44,5 kW (61 AG)	100 kW (136 AG)
Didžiausias sukimo momentas	170 Nm	170 Nm	295 Nm
Hibrido ir elektrinio automobilio akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų akumulatorius („Li-Ion Po“)		
Hibrido ir elektrinio automobilio akumulatoriaus talpa	1,56 kWh	8,9 kWh	38 kWh
Didžiausia hibridinės sistemos galia	104 kW (141 AG)	104 kW (141 AG)	-
Didžiausias hibridinės sistemos sukimo momentas	265 Nm	265 Nm	-
Fiksuotasis įkroviklis (AC), kW	-	3,3 (1-fazė)	7,2 (1-fazė)
Įkrovimo prievadas	-	IEC 62196-2 („Mennekes“)	IEC 62196-2 („Mennekes“) ir IEC 62196-3 (CCS)
Elektrinio automobilio energijos tankis	-	-	111,2 Wh/kg
Elektrinio automobilio akumulatoriaus įtampa	240 V	360 V	319 V
Vardinis įkrovimo laikas			
Įprastas „Schuko“ kištukas, pvz., 220 V / 12 A / 2,6 kW	-	apie 4 val.	Apie 16 val.
Namų arba viešų vietų įkrovimo stotis 3,6–22 kW	-	apie 3 val.	Apie 11,5–6 val.
Greitojo įkrovimo stotelė: 50–100 kW	-	apie 3 val.	apie 57–54 minutes*

* 0–80 % įkrova

Našumas	hibridinis	„Plug-in“	Elektrinis
Didžiausias greitis	185 km/h	178 km/h	165 km/h
Greitėjimas 0–100 km/h	10,8 sek.	10,6 sek.	9,9 sek.
Eksploatavimo laikas naudojant elektrą (WLTP)	-	52 km	311 km

Kuro sunaudojimas ir emisinės reikšmės	hibridinis	„Plug-in“	Elektrinis
Bendros sąnaudos	4,5–4,6 l/100 km	1,1 l/100 km	-
CO ₂ emisija	102–105 g/km (WLTP)	26 g/km	-
Elektros suvartojimas	-	-	138 Wh/km



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 09.2020

Transmisija	hibridinis	„Plug -in“	Elektrinis
Tipas	Priekiniai varantieji ratai		
Sankaba	Dvi elektrohidraudiniu būdu valdomos kelių		Automatinė greičių
Pavarų dėžė	6 greičių DCT automatinė pavarų dėžė		Vienkartinė greičio apribojimo pavara

Važiuklė	hibridinis	„Plug -in“	Elektrinis
Vairo stiprintuvas	Elektrinis pagalbinis vairo stiprintuvas		
Stabdžiai	Priekis	Ventiliuojami diskiniai stabdžiai	
	Galas	Diskiniai stabdžiai	
Pakaba	Priekis	„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai amortizatoriai	
	Galas	„MultiLink“ pakaba	Apsukta sijainė ašis

Matmenys



Aukštis 1 450 mm

Prošvaisa 140 mm

Važiuklės bazė 2 700 mm

Ilgis 4 470 mm

Plotis 1820 mm



Bagažinė 443–1 505 l



Bagažinė 341–1 401 l



Bagažinė 350–1 410 l

Sukimo spindulys 5,3 m

Svoris ir talpa	hibridinis	„Plug -in“	Elektrinis
Bendras automobilio svoris (min. -- maks.)*	1,445–1,552 kg	1,570–1,625 kg	1,495–1,550 kg
Bendras svoris	1870 kg	1970 kg	1 880 kg
Priekaba be stabdžių	-	-	-
Priekaba su stabdžiais	750	750	-
Degalų bako dydis	45 l	43 l	-



Nauja „MY20 **IONIQ**“ hibrido | „Plug in“ | elektrinė versija

	„Comfort“	„Style“
Standartinė įranga	Reguliuojamas regeneracinis stabdymas Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratininkų aptikimo funkcija Automatinė greičių dėžė Dviejų zonų klimato kontrolės sistema („Plug-in“ ir EV automatinės klimato kontrolės sistemos blokas) Įspėjimas dėl stovėjimo atstumo judant atbuline eiga Pastovaus greičio palaikymo sistema Informacijos ir pramogų įrangos sistema su 8 col. jutikliniu ekranu, „Bluetooth“ ir „Apple Carplay“ bei „Android Auto“ funkcijomis Galinio vaizdo stebėjimo sistema su dinaminio statymo nukreipimu „Ecall“ Odinis šildomas vairas	Išmaniojo rakto sistema (FOB) su užvedimo mygtuku Apžvalginis daviklių skydas su 7 col. TFT LCD ekranu Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC) Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis Salono aplinkos apšvietimas Elektroninis stovėjimo stabdys su automatinio sulaikymo funkcija Šildomos galinės sėdynės Galinė oro kondicionieriaus skydelio vėdinimo anga „ElectroChromic“ galinio vaizdo veidrodėliai Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2 atminties angomis

Išorė	„Comfort“	„Style“
3 matmenų priekinės grotelės su dekoratyviniu chromu (hibridas ir „Plug-in“)	●	●
Nuo UV saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai	●	●
Chromuotos durelių rankenos	●	●*
Galinio lango šildytuvas	●	●
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su artėjimo žibintais	-	●
Lango apvadas	Juoda	„Satin Chrome“

* Elektrinėje „Style“ versijoje yra chromuotos durelių rankenos






Priekiniai žibintai	„Comfort“	„Style“
Projekcinio tipo halogeniniai priekiniai žibintai	●	-
Dvigubi šviesos diodų priekiniai žibintai	p	●
Trečiasis stabdžių žibintas, integruotas galiniame aptake	●	●
Posūkių žibintai, integruoti šoniniuose veidrodėliuose	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●
Galiniai rūko žibintai su šviesos diodais	●	●
Stovėjimo žibintai su šviesos diodais	p	●
Galiniai žibintai su šviesos diodais	-*	●



* Elektrinėje „Comfort“ versijoje yra galiniai žibintai su šviesos diodais

Vidus	„Comfort“	„Style“
Odinis šildomas vairas su svorio ir atstumo reguliavimo funkcija	●	●
3 fazių reguliuojamas sėdynių šildymas priekinėse sėdynėse	●	●
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	●	●
Elektriniu būdu valdoma stuburo atrama vairuotojo sėdynėje	●	●
Oda apdengta pavarų perjungimo svirties rankenėlė	●	●
Priekinis porankis ir laikymo skyrius	●	●
Priekiniai puodelių laikikliai ir galiniai puodelių laikikliai centriniame porankyje	●	●
Žemėlapių skaitymo lemputės ir saulės akinių dėklas centriniame skydelyje	●	●
Kišinės priekinių sėdynių atlošuose	●	●
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu	●	●
60:40 sulankstomas galinės sėdynės atlošas	●	●
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai	●	●
Bagažinės prilaikymo kilpos	●	●



Apsauginė bagažinės užuolaida	•	•
Bagažinės tinklas	•	•
Bagažinė su apšvietimu	•	•
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	-	•

Salono alternatyvos		„Comfort“	„Style“
	 Juodo audinio apmušalai	•	•
	Juodos odos apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas	-	○
	Dviejų atspalvių (juodos ir pilkos) odiniai apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas	-	○
	„Burnt Umber“ atspalvio odiniai apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas Tik hibridui ir „Plug-in“ hibridui	-	○
	„Electric Grey“ atspalvio odiniai apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas Tik elektriniame modelyje	-	○

Informacijos ir pramogų sistema – sąsajos kalba: anglų	„Comfort“	„Style“
		
Garso sistema (*elektriniame modelyje yra 10,25 col. ekranas)	8 col. spalvotas jutiklinis ekranas	* 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas
12 V kištukinis lizdas (2)	•	•
6 garsiakalbiai	•	-
AUX ir USB jungtys	•	•
„Bluetooth“ mobiliojo telefono palaikymo funkcija (elektriniame modelyje yra dviguba „Bluetooth“ palaikymo funkcija)	•	•
DAB nustatymo įtaisas	•	•
Garso valdikliai ant vairo	•	•
Kelionės kompiuteris	•	•



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 23.03.2020

Apžvalginio daviklių skydo prietaisų skydas su 4,2 col. informaciniu ekranu	●	●
Apžvalginio daviklių skydo prietaisų skydas su 7,0 col. informaciniu ekranu (* standartinė įranga elektriniame modelyje)	-*	●
Komforto savybės	„Comfort“	„Style“
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	-
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	●
Automatinė rūko sistema	●	●
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema („Plug-in“ ir EV automatinės klimato kontrolės sistemos blokas)	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	●	●
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas („Eco“ / „Sport“) hibrido ir „plug-in“ modeliuose	●	●
Greičio ribotuvas	●	●
Salono oro filtras	●	●
Lietaus jutiklis	●	●
Šilumos siurblys (elektriniame modelyje)	●	●
Akumulatoriaus pašildymo sistema (elektriniame modelyje)	●	●
Durų užrakto nuotolinio valdymo sistema	●	-
Durų užrakto nuotolinio valdymo sistema „Smart Key“ (* standartinė įranga elektriniame modelyje)	●*/-	●
Elektrinis stovėjimo stabdys (* standartinė įranga „Plug-in“ ir elektriniuose modeliuose)	●*/-	●
Artėjimo žibintai šoniniuose veidrodėliuose	-	●
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	●
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	●
Šildoma galinė sėdynė (išskyrus centre)	-	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, 2 atminties profiliai	-	●
Oro angos gale sėdintiems keleiviams	-	●
Saugumas	„Comfort“	„Style“
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	●	●
Priekinio susidūrimo su pėsčiais / dviratininkais išvengimo pagalbos sistema	●	●
Priekinio keleivio oro pagalvė	●	●
Priekinio keleivio išjungimas raktu	●	●
HAC važiavimo įkalne pagalbinė sistema	●	●
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKAS)	●	●
Du ISOFIX vaikiškos apsauginės kėdutės tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje	●	●
Apsauginė užuolaida per visą saloną	●	●
Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaukymo sistema	●	●
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	●	●
Vairuotojo saugos oro pagalvė	●	●
Žemo plovimo skysčio lygio įspėjimo lemputė	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	●	●
Padangos remonto rinkinys	●	●
Priekinės šoninės oro pagalvės	●	●
Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS)	●	●
Manevravimo kamera	●	●
Galinis statymo jutiklis	●	●
Gamyklos parinktys ir parinkčių paketas		
"Metallic" spalva	395 €	
Navigacijos paketas (*standartinė įranga elektriniame modelyje):		
Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: anglų, švedų ir vokiečių)		
8 garsiakalbių „Infinity“ garso sistema		
„Android Auto“ palaikymas		
„Apple Car Play“ palaikymas		
„Live“ paslaugos		
Pagalbinė ekonomiško vairavimo sistema „Eco DAS“		
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių		
Išmanioji įspėjimo apie greičio apribojimą sistema		
	1 895 €	1 895 € / ●*



LED paketas Dvigubi priekiniai žibintai su šviesos diodais, stovėjimo žibintai su šviesos diodais	995 €	•
Smart Cruise paketas Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ASCC) su „Stop&GO“ funkcija (SCC)	795 €	•
Saugumo paketas BCW (įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema), PDW (stovėjimo atstumo įspėjimo sistema); galinė / priekinė LFA (važiavimo juostos laikymosi sistema)	-	995 €
Odinis paketas Odiniai sėdynių apmušalai ir dirbtine oda dengtas centrinis priekinis porankis Vėdinamos priekinės sėdynės	-	1 495 €
Tamsinti galiniai ir šoniniai langai	-	245 €

Metalizuota arba perlamutrinė spalva



„Polar White“, pagrindinė



„Intense Blue“, metalo



„Iron Gray“, perlamutro



„Fiery Red“, perlamutro



„Phantom Black“, perlamutro



„Typhoon Silver“, metalo



„Fluidic Metal“, metalo



„Liquid Sand“, perlamutro



„Electric Shadow“, vientisa



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 23.03.2020