

# KONA



Jėgos agregatai ir ypatybės	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
1.0 T-GDI 120 AG 6MT	17.590 €	-	19.990 €	-	-
1.0 T-GDI 120 AG 7-DCT	-	-	21.990 €	-	-
1.6 T-GDI 198 AG 4WD 7-DCT-aut.	-	-	24.990 €	26.990 €	28.990 €
1.6 Hybrid 141 AG 6-DCT-aut.	23.590 €	-	25.590 €	28.990 €	-
1.6 CRDi 136 AG 48V Hybrid 4WD 7-DCT-aut.	-	24.990 €	-	-	-

	Fresh	Pro Business (papildoma prie / skirtingai nuo Fresh)	Comfort (papildoma prie / skirtingai nuo Fresh / Pro Business)	Style (papildoma prie / skirtingai nuo Comfort)	N Line (papildoma prie / skirtingai nuo Style)
Pagrindinė standartinė įranga	Klimato kontrolės sistema		Automatinė klimato kontrolės sistema	<b>Naujiena</b> 18 colių Style – dviejų atspalvių lengvojo lydinio ratlankiai	<b>Naujiena!</b>
	Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas			Kombinuoti galiniai LED žibintai	18 col. N Line – dviejų atspalvių lengvojo lydinio ratlankiai
	<b>Naujiena</b> Laikymosi važiavimo juostoje pagalba (LFA)	<b>Naujiena</b> 48V pusiau hibridas*	Elektrinis stovėjimo stabdys	Tamsinti galiniai LED žibintai	Odinis (zomšos) salono paketas
	Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LKA)	16 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Projekciniai rūko žibintai	Tamsinti galiniai šoniniai langai	Vėdinamos priekinės sėdynės
	Beraktė atidarymo sistema	Antros sėdynių eilės apšvietimas	<b>Naujiena</b> Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji / dviratninkai (FCA)	Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW): priekiu / galu	Metaliniai pedalai
	Šildomas oda aptrauktas vairas**	Saulės skydelio apšvietimas	Lietaus jutiklis	Priekinis stiklas su UV apsauga ir juosta nuo saulės	Priekinis stiklas su akustine plėvele
	<b>Naujiena</b> 8 col. spalvotas jutiklinis garso sistemos ekranas	Metalo spalvos vidinė rankena	<b>Naujiena</b> „Supervision“ prietaisų skydelis su 10,25 col. TFT LCD ekranu	Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	<b>N Line dizainas:</b>
	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir srautinis garso siuntimas	Įspėjimas apie atstumą statant (PDW): galu	Vairuotojo sėdynės juosmens atrama	Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje	„N“ stiliaus buferiai
	<b>Naujiena</b> 4,2 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	Bagażo tinklas su kablukiais	<b>Naujiena</b> Išmanioji greičio palaikymo sistema	Projekcinio ekrano (HUD) atspindys	Didelis difuzorius gale
	Dieniniai žibintai, LED		Automatinis langų džiovinimas	<b>Naujiena</b> MFR LED priekiniai žibintai	„N“ dizaino ženklais: ant grotelių, sėdynių, vairo ir pavarų svirties
LED stabdymo žibintas		<b>Naujiena</b> Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis	Elektra valdomos priekinės sėdynės	Dvigubas išmetamųjų dujų vamzdis	
<b>Naujiena</b> Stogo bagažinė		<b>Naujiena</b> LED aplinkos apšvietimas (kojų zona)	<b>Naujiena</b> Šildomos galinės sėdynės		
3 lygių priekinių sėdynių šildymas			Tamsinti galiniai šoniniai langai		
<b>Naujiena</b> Galinio vaizdo monitorius			Išmanusis raktas		
<b>Naujiena</b> Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji / dviratninkai (FCA)					

Padangos ir ratlankiai	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
	6.5J X 16 col. plėtinis ratlankis 205/60R16	6.5J X 16 col. lengvojo lydinio ratlankis 205/60R16	6.5J X 16 col. lengvojo lydinio ratlankis 205/60R16	7.5J X 18 col. lengvojo lydinio ratlankis 235/45R18	7.5J X 18 col. lengvojo lydinio ratlankis 235/45R18
hibridas	-	-	6.5J X 16 col. lengvojo lydinio ratlankis 205/60R16	7.5J X 18 col. lengvojo lydinio ratlankis 225/45R18	-

Techninės specifikacijos	1.0 T-GDI 120 AG 6MT	1.6 CRDi 136 AG 48V	1.0 T-GDI 120 AG 7-DCT	1.6 T-GDI 198 AG 4WD 7-DCT	1.6 Hybrid 141 AG 6-DC
Benzininio variklio tipas	DOCH, GDI benzinai tiesioginis įpurškimas	DOCH, CRDi aukšto slėgio tiesioginis įpurškimas	DOCH, GDI benzinai tiesioginis įpurškimas	DOCH, GDI benzinai tiesioginis įpurškimas	FORGED, GDI benzinai tiesioginis įpurškimas
Elektros variklio tipas					Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
Variklio dydis	998 cm <sup>3</sup>	1 598 cm <sup>3</sup>	998 cm <sup>3</sup>	1 591 cm <sup>3</sup>	1 580 cm <sup>3</sup>
Benzininio variklio didžiausia galia	120 AG	136 AG	120 AG	198 AG	105 AG
Benzininio variklio didžiausias sukimo momentas	172 Nm	320 Nm	172 Nm	265 Nm	147 Nm
Elektrinio variklio didžiausia galia					43,5 AG
Elektrinio variklio didžiausias sukimo momentas					170 Nm
Didžiausia hibridinės sistemos galia					141 AG

Pavarų dėžės tipas	6 pavarų mechaninė	7 laipsnių automatinė dvigubos sankabos transmisija	7 laipsnių automatinė dvigubos sankabos transmisija	7 laipsnių automatinė dvigubos sankabos transmisija	6 laipsnių automatinė dvigubos sankabos transmisija
Degalų bako talpa			50 l		38 l
Baterijos tipas					Ličio jonų polimerų
Baterijos talpa					1,56 kWh


Šaunaudos ir emisijos	1.0 T-GDI 120 AG 6MT		1.6 CRDi 136 AG 48V 4WD 7-DCT	1.0 T-GDI 120 AG 7-DCT		1.6 T-GDI 198 AG 4WD 7-DCT		1.6 Hybrid 141 AG 6-DC	
	Fresh	Comfort	Pro Business	Comfort	Style	N Line	Fresh/Comfort	Style	Style
Bendra CO <sub>2</sub> emisija g/km pagal WLTP	132	132	140	136	168	168	112	115	
Bendros WLTP šaunaudos	5,8	5,8	5,3	6,0	7,4	7,4	4,9	5,1	

Eksploatacinės savybės	1.0 T-GDI 120 AG 6MT	1.6 CRDi 136 AG 48V 4WD 7-DCT	1.0 T-GDI 120 AG 7-DCT	1.6 T-GDI 198 AG 4WD 7-DCT	1.6 Hybrid 141 AG 6-DC
					Fresh/Comfort Style
0 → 100 km/val.	11,5 sek.	10,5 sek.	11 sek.	8,1 sek.	11 sek. 11,3 sek.
80 → 120 km/val.	17,3 sek.	8 sek.	8 sek.	5,5 sek.	8,5 sek. 8,9 sek.
0-400 m	17,8 sek.	17,7 sek.	17,8 sek.	16,9 sek.	18 sek. 18,3 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	35 m	35 m	35 m	35 m	37 m 36 m

Svorio informacija	1.0 T-GDI 120 AG 6MT	1.6 CRDi 136 AG 48V 4WD 7-DCT	1.0 T-GDI 120 AG 7-DCT	1.6 T-GDI 198 AG 4WD 7-DCT	1.6 Hybrid 141 AG 6-DC
Kėbulo svoris	1237 - 1359 kg	1340 - 1463 kg	1267 - 1308 kg	1395 - 1504 kg	1376 - 1453 kg
Bendroji masė	1770 kg	1965 kg	1716 kg	1915 kg	1880 kg
Priekabos be stabdžių masė			600 kg		
Priekabos su stabdžiais masė	1200 kg	700 kg	1200 kg	1250 kg	1300 kg



Paiškinimai: ● standartinis elementas, o pasirinktinis paketas už papildomą mokestį, – nėra

Komforto savybės	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
Reguliuojamas vairo atstumas ir aukštis	●	●	●	●	●
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	●	●	●	●	●
Šildomos galinės sėdynės	-	-	-	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●	●
Klimato kontrolės sistema	Rankinis	Rankinis	Automatinis	Automatinis	Automatinis
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, vienu palietimu elektra valdomas vairuotojo langas	●	●	●	●	●
Priekinis puodelio laikiklis	●	●	●	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	-	-	●	●	●
Beraktė atidarymo sistema	-	-	●	-	-
Išmanusis raktas – atrakinia duris ir paleidimo mygtukus be raktelio	-	-	-	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas	-	●	-	-	-
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (tik su DCT*)	-	-	●*	●	●
Lietaus jutiklis	-	-	●	●	●
Važiavimo dinamika	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
Važiavimo įkalne pagalbinė sistema	●	●	●	●	●
Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema (ne hibriduose)	●	●	●	●	●
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (*tik DCT)	-	●	●*	●	●
50:50 keturių varomųjų ratų fiksuojamoji sistema (4WD*)	-	●*	●*	●*	●
Važiavimo režimo parinkimas: Eco, Sport and Normal (tik su DCT*)	-	-	●*	-	-
Kėbulas	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●	●	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●	●	●	●
Galinis aptakas su LED stabdymo žibintu	●	●	●	●	●
Veidrodėliuose integruoti posūkių žibintai	●	●	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●	●	●
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	-	-	-	●	●
LED gabaritiniai žibintai	-	-	-	●	●
Tamsinti galiniai šoniniai langai	-	-	-	●	●
Priekinės grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Blizganti juoda	Sidabro spalva
Kėbulo apsauga (ratų arkų, šoninių sienkščių apvadai)	Juoda	Juoda	Juoda	Blizganti juoda	Sidabro spalva
Vidaus dizainas	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
60:40 sulankstomi galinių sėdynių atlošai – padidina bagažinės talpą	●	●	●	●	●
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	●	●	●	●	●
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis	-	-	-	●	●
Priekinė skaitymo lemputė	●	●	●	●	●
LED aplinkos apšvietimas (kojų zona)	-	-	●	●	●
Odinis vairas ir pavarų svirties rankena	●	●	●	●	●
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu	-	●	●	●	●
Dėklas akinams nuo saulės lubose	-	●	●	●	●
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	-	●	●	●	●
Bagazo tinklas su kabiukais	-	●	●	●	●
Elektra reguliuojama juosmens atrama	-	-	●	●	●
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	0	●	●
Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
	8 col. garso sistemos ekranas				
	4,2 col. TFT LCD „Supervision“ prietaisų skydelis + reostatas		10,25 col. TFT LCD „Supervision“ prietaisų skydelis + reostatas		
RDS radijas, 6 garšiakalbiai, 1 USB jungtis priekyje, „Bluetooth“ srautinis	●	●	●	●	●
12 V maitinimo lizdas	●	●	●	●	●
USB lizdas antros eilės sėdynėje	-	-	●	●	●
Garso valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo monitorius su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	●	●	●	●	●
Projekcinio ekrano (HUD) atspindys	-	-	-	●	●
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)	-	-	●	●	●
Sauga	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
Padangos remonto rinkinys	●	●	●	●	●
eCall	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės	●	●	●	●	●
Priekinės ir galinės saugos užuolaidos	●	●	●	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema	●	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC), elektroninė stabilumo sistema (ESP)	●	●	●	●	●
Pagalba nukrypti nuo važiavimo juostos (LKA)	●	●	●	●	●
Laikymosi važiavimo juostoje pagalba (LFA)	●	●	●	●	●
Ispėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos (LDW)	●	●	●	●	●
Ispėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti (LVDA)	●	●	●	●	●
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji (FCA)	●	●	●	●	●
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji / dviratinkai (FCA)	-	-	●	●	●
Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)	●	●	●	●	●
Imobilizatorius	●	●	●	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys	-	-	●	●	●
Pagalbinė tolimųjų šviesų funkcija (HBA) – automatiškai perjungia artimąsias ir tolimąsias šviesas	-	-	-	●	●
Galiniai statymo jutikliai	-	●	●	●	●
Priekiniai statymo jutikliai	-	-	-	●	●

## Pasirinktiniai paketai

	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
<b>LED paketas</b> – LED artimųjų ir tolimųjų šviesų sistema su pagalbine tolimųjų šviesų funkcija	–	490 €	490 € <b>NEMOKAMAI</b>	•	•
<b>Navigacijos + „Krell Premium Audio“ paketas</b> – navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu ir „KRELL Premium“ garso sistema su 7 garsiakalbiais, žemų dažnių garsiakalbiu ir atskiru 8x 45 W stiprintuvu. Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA) ir išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW) ir Blue Link telematika *Nėra 1.0 T-GDI DCT modelyje	–	-	1 090*	1.090 €	1.090 €
<b>Safety-paketas</b> - Susidūrimo akloje zonoje prevencijos sistema (BCA), galinė skersinio eismo susidūrimo perspėjimo sistema (RCCA), elektrochrominis veidrodėlis (EMC), elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, saugus išėjimas įspėjimas	–	-	595 € <b>NEMOKAMAI</b>	–	-
<b>Safety-paketas Style/N Line</b> - Susidūrimo akloje zonoje prevencijos sistema (BCA), galinė skersinio eismo susidūrimo perspėjimo sistema (RCCA), elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, saugus išėjimas įspėjimas	–	-	-	495 € <b>NEMOKAMAI</b>	495 € <b>NEMOKAMAI</b>
<b>Odinis paketas</b> - įeina vėdinamos priekinės sėdynės	–	-	-	1.090 €	•

Paaiškinimai: • standartinis elementas, o pasirinktinis paketas už papildomą mokestį, – nėra

## Sėdynės ir salono dizainas

	Fresh	Pro Business	Comfort	Style	N Line
<b>Medžiaginės sėdynės - juodos su šviesiai pilkais / žaliomis detalėmis</b>	•	-	-	-	-
<b>Medžiaginės sėdynės - juodos su pilkais detalėmis</b>	-	•	•	•	-
<b>Juodos odinės sėdynės</b>	-	-	-	•	-
<b>Šviesiai gelsvos dviejų atspalvių odinės sėdynės</b>	-	-	-	•	-
<b>Chaki odinės sėdynės</b>	-	-	-	•	-
<b>Juoda oda (zomša)</b>	-	-	-	-	•

## Kėbulo spalvos

Metalizuota (M) arba perlamutrinė (P) spalva 395 €  
 Juodos „Phantom Black“ spalvos stogas 395 €  
 Vienoda spalva (Dive in Jeju) 0 €  
 Ypatinga spalva (Ignite Flame, Atlas White) 230 €

