



Jėgos agregatai ir komplektacija	Fresh*	Comfort	Style
KONA electric 39 kWh 136 AG	31 990 €	35 990 €	-
KONA electric 64 kWh 204 AG	-	41 990 €	46 990 €
KONA electric 64 kWh 204 AG Limited Edition 20**	-	-	40 990 €

\* tik užsakant iš gamyklos  
\*\*Style Limited Edition 20\* – ribotas 20-ties automobilių skaičius. Pasiūlymas galioja tol kol bus automobilių sandėlyje. Nauji automobiliai su pirmą registraciją 31.12.2020.

	Fresh	Comfort	Style
Pagrindinė standartinė įranga	<p>LED dienos žibintai, aukštai sumontuotas stabdžių LED žibintas, LED stovėjimo žibintai</p> <p>Automatinė klimato kontrolės sistema</p> <p>Tonuotas priekinis stiklas ir langai</p> <p>Priekinio susidūrimo su automobiliais / pėsčiaisiais perspėjimo sistema</p> <p>Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema</p> <p>Šilumos siurblys</p> <p>Šildomas sėdynės</p> <p>Šildomas vairas</p> <p>Išmanusis raktas</p> <p>Išilginiai stogo bėgeliai</p> <p>Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>Baterijos šildytuvai</p> <p>Elektrinis stovėjimo stabdys</p> <p><b>Naujiena!</b> Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti</p> <p><b>Naujiena!</b> 10,25 colių „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p><b>Naujiena!</b> 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p><b>Naujiena!</b> Pagalbinė važiavimo eismo juostos viduriu sistema</p> <p><b>Naujiena!</b> 17 col. lengvojo lydinio ratlankis</p> <p><b>Naujiena!</b> Įspėjimas dėl galinės sėdynės</p>	<p>Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema su „Stop &amp; Go“</p> <p>Įspėjimas apie atstumą statant; galu</p> <p>Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga, tamsinti galiniai langai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Lietaus jutiklis</p> <p><b>Naujiena!</b> Priekinio susidūrimo perspėjimo-pagalbos sistema; automobiliai / pėstieji / dviratinkai</p> <p><b>Naujiena!</b> Keleivio sėdynės su aukščio</p> <p><b>Naujiena!</b> Salono apšvietimas (kojų zona priekyje)</p> <p><b>Naujiena!</b> Belaidis telefono įkroviklis</p> <p><b>Naujiena!</b> 10,5 kW trifazis įkrovimas</p>	<p>Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, KRELL Premium garso sistema, 8 garso kolonėlės DAB radijas ir dvigubas „Bluetooth“ palaikymas</p> <p>Greičio viršijimo įspėjimo signalas</p> <p>Elektrinės sėdynės (vairuotojo + keleivio)</p> <p>Įspėjimas apie atstumą statant; priekiu</p> <p>Projekcinis ekranas</p> <p><b>Naujiena!</b> Daugiažidiniai reflektoriniai LED priekiniai žibintai ir tolimųjų šviesų pagalbos sistema</p> <p><b>Naujiena!</b> Pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje</p> <p><b>Naujiena!</b> Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema</p> <p><b>Naujiena!</b> Pagalba vairuojant greitkelyje</p> <p><b>Naujiena!</b> Įspėjimas saugiam išlipimui</p> <p><b>Naujiena!</b> Bluelink®-telematika (nuotolinis šildymo, įkrovimo valdymas, durų užrakinimas / atrakinimas, debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis)</p>
	7.0J x 17 col. lengvo lydinio ratlankiai, 215/55R17 Michelin Primac		

## Techninė charakteristika

	39 kWh 136 AG	64 kWh 204 AG
Baterijos tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)	
Baterijos aušinimas	Skysčio aušinimas	
Baterijos šildytuvai	•	
Salono šildymo sistema	Elektra su šilumos siurbliu	
Akumuliatoriaus talpa, kWh	39,2 kWh	64 kWh
Akumuliatoriaus energijos tankis	124,4 Wh/kg	141,3 Wh/kg
Akumuliatoriaus įtampa	327 V	356 V
Didžiausia galia	100 kW (136 AG)	150 kW (204 AG)
Didžiausias sukimo momentas	395 Nm	395 Nm
Įmontuotas įkroviklis (AC), kW	7,2 kW (vienfazis) / 10,5 kW (trifazis)	
Greito įkrovimo (DC) lizdo tipas	CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)	

## Ekonomija

	39 kWh 136 AG	64 kWh 204 AG
Energijos sąnaudos pagal WLTP	14,3 kWh/100km	14,7 kWh/100km
Nuvažiuojamas atstumas su vienu akumuliatoriaus įkrovimu pagal WLTP – WLTP mies	305 – 435 km	484 – 660 km

<b>Eksplotacinės savybės</b>	<b>39 kWh 136 AG</b>	<b>64 kWh 204 AG</b>
0 → 100 km/val.	9,9 sek.	7,9 sek.
80 → 120 km/val.	7,3 sek.	4,8 sek.
Didžiausias greitis	155 km/val.	167 km/val.
<b>Vidutinis akumulatoriaus įkrovimo laikas</b>	<b>39 kWh 136 AG</b>	<b>64 kWh 204 AG</b>
Shuko 220 V / 10-16 A (nuo 10% iki 100%)	apie 17 val.	apie 28 val.
2 tipo maks.: 7,2 kW vienfazis / 10,5 kW* trifazis (nuo 10% iki 100%)	apie 6 val. / 4 val. 20 min.*	apie 6 val. 50 min.
Greitas įkrovimas: 50 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 48 min.	apie 64 min.
Greitas įkrovimas: 100 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 47 min.	apie 47 min.
* Pasirinktinai už papildomą kainą		
<b>Svoris ir talpa</b>	<b>39 kWh 136 AG</b>	<b>64 kWh 204 AG</b>
Bendras automobilio svoris (min. - maks.)*	1535 - 1593 kg	1685 - 1743 kg
Bendras svoris	2020 kg	2170 kg
Stogo apkrova	80 kg	
Priekabos svoris be stabdžių	-	300 kg
Priekabos svoris su stabdžiais	-	300 kg

<b>Pavarų dėžė</b>	
Tipas	Priekiniai ratai varomas
Pavarų dėžė	Automatinė, vienkartinė greičio apribojimo pavarą

<b>Važiuklė</b>	
Stabdžiai	Priekinių ir galinių diskų stabdžiai
Pakaba	Priekyje: „McPherson Strut“ tipo; Gale: daugiasvirtė
Vairavimo sistema	Variklio varomas „Rack&Pinion Type Power“ tipo vairo stiprintuvus



<b>Įkrovimas</b>	<b>Fresh</b>	<b>Comfort</b>	<b>Style</b>
DC greito įkrovimo įvadas 50 - 100 kW, CCS Type 2 	•	•	•
Shuko įkrovimo laidas su kabelyje integruotas valdymo pultu (ICCB) 8A / 10A / 12A 	•	•	•


<b>Kėbulas</b>	<b>Fresh</b>	<b>Comfort</b>	<b>Style</b>
Valytuvai – „Aeroblade“	•	•	•
Išilginiai stogo bėgeliai	•	•	•
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas	•	•	•
Tamsinti galiniai langai	-	•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmečiu	•	•	•
Elektriniai reguliuojami išoriniai šildomi veidrodėliai	•	•	•
Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai	•	•	-
Korpuso spalvos veidrodėlis, durų rankenos ir bamperis	•	•	•
Dienos šviesos LED žibintai + reguliuojama lempa	•	•	•
Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED	•	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	-	•	•
LED priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija ir pagalbinė talimųjų šviesų sistema (HBA)	-	p	•

<b>Dinamika</b>	<b>Fresh</b>	<b>Comfort</b>	<b>Style</b>
Važiavimo režimo parinkimas: Normal, Eco, Eco+, Sport, Cube	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•
Reguliuojama rekuperacinio stabdymo sistema su pedaly jungikliais	•	•	•

<b>Salonas</b>	<b>Fresh</b>	<b>Comfort</b>	<b>Style</b>
Sėdynių atlošų kišenės	•	•	•
Elektra reguliuojama sėdynės atrama (vairuotojo - 2 padėčių)	•	•	•
Dėklas akiniams	•	•	•
Rankiniu būdu reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės pusėje su apšvietimu	•	•	•
2-a sėdynė 6:4 sulankstoma	-	•	•
Aplinkos apšvietimas (kajų zona)	•	•	•
Porankio dėžė prie valdymo skydo	•	•	•
Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje	•	•	•
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	•	•	•
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis	-	•	•
Priekiniai atlošai reguliuojami į viršų ir į apačią	•	•	•
Bagažo skyriaus lemputė	•	•	•
Bagažo tinklas	•	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•	•	•
Pedalai su metaline apdaila	•	•	•
Elektrinė sėdynė (vairuotojo + keleivio)	-	-	•
Medžiaginės ir odinės sėdynės	-	-	•



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.  
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

Salonas		Fresh	Comfort	Style
	Juodos medžiaginės sėdynės	•	•	-
	Juodos medžiagos su oda sėdynės	-	-	•
	Juodos perforuotos odos sėdynės	-	-	o

	Pilkas / mėlynas salonas ir pilkos medžiagos su oda sėdynės	-	-	o Pasirinktinai be papildomos kainos
	Pilkas / mėlynas salonas ir pilkos perforuotos odos sėdynės	-	-	o

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Style
Išmanusis raktas su užvedimu per nuotolį	•	•	•
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	•	•
Greičio palaikymo sistema; standartinė	•	-	-
Elektriniai langai priekyje ir gale - Automatiškai atsidarantis ir užsidarantis vairuotojo langas + apsauginė funkcija	•	-	-
Automatiškai atsidarantis ir užsidarantis priekinio keleivio langas + apsauginė funkcija	-	•	•
Automatinis žibintų valdymas	•	•	•
Automatinė oro kondicionavimo sistema su automatinio langų džiūvinimu	•	•	•
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•
Lietaus jutikliai	-	•	•
Šildomos sėdynės	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•
Salono šildymo laikmatis (automobiliui kraunantis)	•	•	•

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su „Apple CarPlay“, „Android Auto“ ir balso atpažinimu + DAB radijas + ryklio peleko formos antena	•	•	-
Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu LCD ekranu + KRELL Premium garso sistema + 8 garso kolonėlės + DAB radijas + ryklio peleko formos antena, dvigubas „Bluetooth“ palaikymas + Bluetooth	p	p	•
Galinio vaizdo kamera su dinaminiais juostų kreipikliais	•	•	•
Maitinimo lizdas (12 V) + 1 USB	•	•	•
USB lizdas	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	•	•	•
„Supervision“ prietaisų skydelis su 10,25 col. LCD ekranu	•	•	•
Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas	-	•	•
Projekcinis ekranas, kombinuotas	-	-	•


Sauga	Fresh	Comfort	Style
Padangos remonto rinkinys	•	•	•
eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema	•	•	•
Virtuali variklio garso sistema (VESS)	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės, užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	•	•	•
Laikymosi važavimo juostoje pagalbos sistema (LKA)	•	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•	•
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)	-	p	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) + važavimo stabilumo kontrolė (ESC) + pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
Įspėjimas dėl galinės sėdynės (RSA)	•	•	•
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); galu su mygtuku	-	•	•
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu	-	-	•
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija (FCA)	•	-	-
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija (FCA)	-	•	-
Greičio palaikymo sistema; standartinė	•	-	-
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop & Go“ funkcijomis	-	•	•
Susidūrimo akląjoje zonoje prevencijos sistema (BCA) su pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje (RCCA) ir užsilenkiantys veidrodėliai	-	p	•
Greičio viršijimo įspėjimo signalas (ISLW)	p	p	•
Laikymosi važavimo juostoje pagalba (LFA)	•	•	•



Gamykliniai priedai	Fresh	Comfort	Style
Speciali spalva (Engine Red raudona, Polar White balta)		230 €	
Metaluoti dažai		395 €	
Prie visų spalvų pridedamas dviejų spalvų stogas (Phantom Black juoda / Chalk White balta)		395 €	
<b>Įmontuotas įkroviklis</b>			
Integruotas 11 kW trifazis įkrovimas (2 tipas)	595 €	•	•
<b>Navigacijos paketas</b>			
Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu KRELL Premium garso sistema + 7 garso kolonėlės ir žemų dažnių garsiakalbis + DAB radijas + dvigubas „Bluetooth“ palaikymas BlueLink-telematika Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA) Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema	1 095 €	1 095 €	•
<b>Saugos paketas</b>			
Pagalba išvengti susidūrimo dėl aklosios zonos (BCA) Pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje (RCCA) ir užsilenkiantys veidrodėliai Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)	-	595 €	•
<b>LED paketas</b>			
LED priekiniai žibintai, tolimas ir artimos šviesos LED statinės lenkimo šviesos Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	-	995 €	•
<b>Odinis paketas</b>			
Odinės sėdynės Vėdinamos sėdynės	-	-	1 495 €

## Kėbulo spalvos



 Phantom Black Two-tone roof option/ code  
 Chalk White Two-tone roof option/ code