


**Jėgos agregatai ir išrango lygiai**
**Hibridiniai modeliai**

1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė	<b>43.990 €</b>	<b>45.990 €</b>	-	-
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė	-	<b>47.990 €</b>	<b>51.990 €</b>	<b>54.990 €</b>

**Iškraunamas hibridas**

1.6 T-GDI 265 AG iškraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT	-	<b>52.990 €</b>	<b>56.990 €</b>	<b>59.990 €</b>
----------------------------------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

**Dyzelinis**

2.2 T-GDI 202 hp 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	-	<b>44.990 €</b>	<b>48.990 €</b>	<b>51.990 €</b>
-----------------------------------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

	<b>Comfort</b>	<b>Style</b>	<b>Premium</b>	<b>Calligraphy</b>
Pagrindinė standartinė įranga	<p>Šildomas sėdynės ir vairas Išmanoji griečio palaišymo sistema su „Stop&amp;Go“ funkcija</p> <p>Dviųjų zonų klimato kontrolės sistema su automatiniu langų džiovinimo funkciją ir oro filtru</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas Elektrinis stovėjimo stabdys su automatiniuo stovėjimo (Autohold) funkcija</p> <p>DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas – važiavimo bekele režimai Priekiniai žibintai su daugiažiniiniams LED reflektoriams</p> <p>Elektroninis pavarų perjungimas „E-Sift“ Septynvietės</p> <p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu (tik Comfort/Style)</p> <p>FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliui / pėstieji / dviratininkai</p> <p>BCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonas)</p> <p>FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje</p> <p>RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judejimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostos sistema)</p> <p>PDW (ispėjimo apie atstumą statant sistema); galu</p>	<p>Šildomas galinės sėdynės Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais</p> <p>Odinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuoja vairuotojo ir keleivio sėdynės</p> <p>Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu 64 spalvų salono elementų apšvietimas</p> <p>Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai</p> <p>BCA (Susidūrimo aikloje zonoje prevencijos sistema; gale)</p> <p>PDW (ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu</p> <p>Salono lubos, A, B ir C statramščiai padengti prabangiu audiniu</p> <p>Juodos ir chromo spalvos priekinės grotelės</p>	<p>Galinės pakabos savaiminis išlyginimas Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Dvigubai LED projekcinio tipo priekiniai žibintai</p> <p>Vėdinamasis priekinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuoja vairuotojo sėdynės pasostės ilgis</p> <p>Vairuotojo sėdyne su atmintimi</p> <p>Elektra reguliuoja vairuotojo sėdynės juosmens atrama (4 padėties)</p>	<p>Plona elastinė oda Alumininių centrinės konsolės apvadai</p> <p>Perforuota oda aptrauktas vairas</p> <p>Lubų, vidinių statramščių ir skydelių nuo saulės zojnės dangai</p> <p>Panoraminis stiklinis stoglangis</p> <p>Tamsios chromuotų radiatoriaus grotelės</p> <p>Kėbulo spalvos durų apdailos juostelės</p>
Ratų ir padangų dydis	<p>Papildomai prie „Comfort“ įrangos</p>  <p>Dyzelinis 18 colų lengvojo lydinio rattankai 235/65R18 padangos</p>	<p>Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos</p>  <p>Hibridas iškraunamas hibridas (Plug-in) 19 colų lengvojo lydinio rattankai 235/65R19 padangos</p>	<p>Papildomai prie „Premium“ įrangos</p>  <p>Hibridas iškraunamas hibridas (Plug-in) 20 colų lengvojo lydinio rattankai 255/45R20 padangos</p>	<p>Hibridas iškraunamas hibridas (Plug-in) 19 colų lengvojo lydinio rattankai 235/55R19 padangos</p> <p>Dyzelinis 20 colų lengvojo lydinio rattankai 255/45R20 padangos</p>

HTRAC – išmani elektra reguliuoja 4WD sistema



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešus iki keisti kainą ir specifikacijas.

## Techniniai duomenys

Benzininiai varikliai			
Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)		
1.6 T-GDI 230 AG Hybrid 6AT	1.6 T-GDI 265 AG Plug In 4WD		
Vidaus degimo variklio tipas	4 cilindrų vienaelis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriu Turbo GDI (tiesioginis benzino išpuršimas)		
Vidaus degimo variklio tūris	1598 cm <sup>3</sup>		
Pavarų dėžė	6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius		
Elektros variklio tipas	44,2 kW	66,9 kW	
Aukštos įtampos akumuliatorius (ličio jonų polimeru)	1,49 kWh	13,8 kWh	
Didžiausia galia	230 AG esant 5500 sūk./min.	265 AG esant 5500 sūk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.		
Eksploatacinės savybės			
0 → 100 km/val.	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT 2WD	1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT 4WD	
80 → 120 km/val.	8,9 sek.	9,1 sek.	8,8 sek.
Didžiausias greitis	6,0 sek.	6,2 sek.	5,9 sek.
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją		187 km/val.	Bendras: 58 km / mieste: 69 km
Bendras CO <sub>2</sub> pagal WLTP	145 g/km	168 g/km	37 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,4 l/100 km	7,4 l/100 km	1,6 l / km
Masė			
Tuščio automobilio svoris	1855	1917	1940
Bendras automobilio svoris	2580	2630	2690
Priekaba, be stabdžių	750	750	750
Priekaba, su stabdžiais	1650	1650	1350
Dyzelinis			
Variklio tipas	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba		
Darbinis tūris	Dyzelinis, CRDI, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT) 2 151 cm <sup>3</sup>		
Didžiausia galia	202 AG esant 3800 sūk./min.		
Didžiausias sukimo momentas	440 Nm prie 1750 - 2750 sūk./min.		
Eksploatacinės savybės			
0 → 100 km/val.	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba 9,2 sek.		
80 → 120 km/val.		6,4 sek.	
Didžiausias greitis		205 km/val.	
Bendra CO <sub>2</sub> emisija g/km pagal WLTP		180 g/km	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP		6,9 l/100 km	
Masė			
Tuščio automobilio svoris	1910 kg		
Bendras automobilio svoris	2600 kg		
Priekaba, be stabdžių	750 kg		
Priekaba, su stabdžiais	2500 kg		
(Hibridas / įkraunamas hibridas su dyzeliniu varikliu)			
Stabdžiai			
Priekyje ir gale	Priekyje: 17 colių diskiniai (Φ325x30t) / Gale: 17 colių diskiniai (Φ325x20t)		
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m		
Mažiausias apsisukimo spindulys			
Degalų bako talpa	5,7 m		
Stogo apkrova	Dyzelinis variklis / hibridas 67 l, įkraunamas hibridas 47 l 100 kg		
HTRAC - AKTYVI 4WD sistema jungiama pagal poreikį			
Važiavimo režimas		Sukimo momento paskirstymas	
Comfort/Eco/Sport	100 : 0 - 50 : 50	Važiavimui bekele	
Sniegas	80 : 20 - 50 : 50	2,2 CRDI dyzelinis v HEV/PHEV	
Purvas/Sniegas/Užrakinta	50:50	Užvažiavimo kampus	17,9 °
		Nuvažiavimo kampus	17,9 °
		Išeikiavimo rampos kampus	20,8 °
		Mažiausia prošvaista	16,8 °
			15,4 °
			176 mm
Matmenys			
Bagažo skyriaus talpa (VDA) litrais			
7-vietis pakeltom sėdėjimais	130 l		
5-vietis pakeltom sėdėjimais	571 - 782 l (pastumtos antros eilės sėdynės)		
Dvi pakelto sėdynės	1649 l		

Komforto įranga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dviųjų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	•	•	•	•
Antros ir trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•	•	•
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
PTC šildytuvas	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•	•
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•	•	•
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	•	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•	•
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	•	•	•	•
Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	•	•	•	•
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)	-	•	•	•
Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu	-	-	•	•
Galiniai durelių užlaidėlė	-	-	•	•
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	•	•
Dinamika	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas: Eco-Normal-Sport	•	•	•	•
„Idle Stop & Go“ funkcija	•	•	•	•
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	•	•	•	•
Važiavimo bekele režimai: sniegas-purvus-smėlis	•	•	•	•
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“	•	•	•	•
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas	-	o	•	•
Kėbulas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dieniniai žibintai; specialus LED	•	•	•	•
Gabaritiniai žibintai; LED	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukšta sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•	•
Galiniai ruko LED žibintai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai	•	•	•	•
Radiatoriaus grotelės	Nedažyti	Juodos ir chromuotos	Juodos ir chromuotos (su dyzeliniu varikliu – chromuotos)	Tamsios chromuotos
Buferio apdailos juostos	Šviesi	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Durų apdailos juostelės	Dažytos, juodos	Chromuotos	Chromuotos	Kėbulo spalvos
Dugno apsaugos priekyje ir gale	Natūralios spalvos	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	•	•	•	•
Stogo bégeliai	•	•	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos elektro reguliuojami veidrodėliai su posūkio žibintais	•	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais	-	•	•	•
Laminuotas priekinės stiklas	-	•	•	•
Tonuotas priekinės stiklas, priekinių ir galinių durų langai, tonuotas ir šildomas galinis stiklas	•	•	•	•
Priekinės stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	-	-	•	•
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	•
Priekinės stiklas su akustine plėvele	-	-	•	•
Kombinuoti galinias LED žibintai	-	-	•	•
Satino blizgesio chromuotos išorinės durų rankenos	-	-	- /o Dyzelinis variklis	•
Salonas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Sėdynės	Audinys	Oda	Oda	Plona elastingu oda
Centrinės konsolės apdaila	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Aluminis
Lubų apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Statramsciu vidinė apdaila (A/B/C statramsciai)	Standartinė	Audinys	Audinys	Zomša
Vairuotojo ir keleivio skydelių nuo saulės apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Durų slenkstis	Standartinis	Prabangus	Prabangus	Prabangus
4 stipinių vairas; oda aptrauktas vairas	Oda	Oda	Oda	Perforuota oda
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	•	•	•	•
Chromuotos vidinės durų rankenos	•	•	•	•
64 spalvų salono elementų apšvietimas	-	•	•	•
priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygiu su mygtuku	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	Mechaniškai, 2 padėtys	Mechaniškai, 2 padėtys	Elektra reguliuojama, 4 padėtys	
Reguliuojamos priekinių galinės atramos: aukščių / žemyn ir pastumiant	•	•	•	•
Santykii 6:4 nulenkiamame galinės sėdynės, pastumiamame trims keleiviams ilipti	•	•	•	•
Santykii 50:50 nulenkiamame trečios eilės sėdynės dvim keleiviams	•	•	•	•
Per nuotolių nulenkiamame antros eilės sėdynės	•	•	•	•
Reguliuojamas galinės sėdynės pastūmimas	•	•	•	•
Aukštinė/žemyn reguliuojamas trečios eilės sėdynės kairė ir dešinė galvos atramos	•	•	•	•
Valdomi durų langai (vairuotojo + keleivio + galiniae); automatinis pakėlimas /	•	•	•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje	•	•	•	•
Daiktadėžė konsolėje	•	•	•	•
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	•	•	•	•
Apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje ir salono apšvietimas prie antros eilės sėdynių	•	•	•	•
Iliptimo lemputės durystė priekyje	•	•	•	•
Bagažo skyrius apšvietimas	•	•	•	•
Bagažo tinklas su kabliukais	•	•	•	•
Bagažo uždangalas	•	•	•	•
Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai	-	•	•	•
Šildomas priekinės ir galinės sėdynės	-	•	•	•
Elektra reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės	-	•	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su atmintimi	-	-	•	•
Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis	-	-	•	•

**Interjero dizaino ir medžiagų variantai**

	Comfort	Style	Premium
Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sédynėmis	•	-	-
Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sédynėmis	○	-	-
Juodas vienspalvis salonas (NNB) su odinėmis sédynėmis ir daigstytais sédynių atlošais	-	•	•
Tamsiai gelvas dviejų atspalvių salonas (SST) su odinėmis sédynėmis ir daigstytais sédynių atlošais	-	○	○
Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (NGN) su odinėmis sédynėmis	-	○	○
Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sédynėmis	-	○	○

Calligraphy



**Standartinis:** Chaki / šviesiai pilkos dviejų spalvų salonas (YGU), plonus elasticingos odos sédynės / pilkos plonus zomšos dygsniuoti sédynių atlošai, natūralaus šlifuoto aliuminio konsolė, perforuota oda aptrauktas virras, dirbtinės odos priekinės konsolės paminkštinimas, salono elementų apšvietimas, zomšinė salono lubų A/B/C statramsčių ir saulės skydelių apdaila

**Pasirenkamas:** Kupranugario spalvos dviejų atspalvių salonas (MMF)plonus elasticingos odos sédynės su juodos zomšos elementais

**Informacijos ir pramogų sistema**

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
„Supervision“ prietaisų skydelis				
	4,2 colių LCD ekranas	4,2 colių LCD ekranas	12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
Ekranas				
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas (lakraunamame hibride 10,25 colių)	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	•	• / - Plug-in	-	-
10,25 col. spalvotas jutiklinis ekranas, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	-	o/ • Plug-in	•	•
Priekiniai garsiakalbiai, priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai	•	•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbis	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	•	•	•	•
Reostatas	•	•	•	•
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Belialdis išmaniuju telefonu įkrovimas Qi	•	•	•	•
USB kroviklis priekiniame dekle (1 lizdas)	•	•	•	•
USB kroviklis konsolėje išorinėje pusėje (1 lizdas)	•	•	•	•
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika	-	O/o lakraunamas hibridas	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu	-	O/o lakraunamas hibridas	•	•
Priekiniis garsiakalbis	-	o/o lakraunamas hibridas	•	•
Dviugubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmanijuojančių + rykliai peleko formos antena	-	o/o lakraunamas hibridas	•	•
Gamtos garsai	-	o/o lakraunamas hibridas	•	•
12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	-	o	•	•
Projekcinis ekranas	-	-	•	•
220V Schuko maitinimo lizdas	-	-	•	•
USB kroviklis bagažo skyriaus pusėje (1 lizdas)	-	-	•	•

Sauga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
	Loginis	Jutiklis	Jutiklis	Jutiklis
Ispėjimas dėl galinės sėdynės	•	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•
Stabdžių antblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas gale	•	•	•	•
Isofix vaiko kėdutės tvirtinimas (keleivio puseje)	•	•	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti	Rankinis	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas
Imobilizatorius	•	•	•	•
E-CALL	•	•	•	•
BCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su ispėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo	•	-	-	-
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•
FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostose sistema)	•	•	•	•
Atsarginis ratas (hibridas / įkraunamas hibridas su normalaus dydžio lengvo lydinio ratlankiu, dyzelinis variklis – su laikinu plieniniu ratlankiu)	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistemos); galu	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistemos); priekiu	-	•	•	•
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga	-	○	•	•
PCA (susidūrimo atvėsius žiniaviečių prevencijos sistema) su ispėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobiliniu išskirtiniu būdu)	-	•	•	•
ISLW (išmanioji ispėjimo apie ribojamą greitį sistema)	-	○/• įkraunamas hibridas	•	•
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)	-	○	•	•
SVM (aplankinio vaizdo monitorius)	-	○	•	•
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)	-	○	•	•
HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	-	○	•	•

#### Variantai ir paketai

„Navi KRELL Bluelink“ paketas	Style	Premium	Calligraphy
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis garsiakalbis Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dvių išmanijų įrenginių + ryklė pelekto formos antena Gamtos garsai ISLW (išmanioji ispėjimo apie ribojamą greitį sistema)	○/• įkraunamas hibridas 1.590 €	•	•
Saugos paketas	Style	Premium	Calligraphy
Galinis pakabos savaiminis išlyginimas 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) SVM (Aplankinio vaizdo monitorius) BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	1.795 €	•	•
Stoglangis	Style	Premium	Calligraphy
Panoraminis stoglangis, asmeniniai LED šviestuvai ir viršutinės konsolės LED šviestuvai	-	990 €	•

#### Kėbulo spalvos



HYUNDAI pasiliela teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.